DECLARACION DE CONFORMIDAD

ENVASES DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (AIRPOP)

Lepe (Huelva), a 17 de Mayo de 2023.

POLISUR 2000, S.L.U. con domicilio en Finca Las Majadillas, Ctra. Nac. 444-km. 2,95 - 21440 Lepe (Huelva) como productora de "Envases de Poliestireno Expandido", en adelante EPS,

DECLARA, que sus envases de EPS son fabricados con material 100% virgen, cumplen con los requisitos de fabricación de material plástico destinados a estar en contacto con alimentos, cumpliendo con las exigencias marcadas por la legislación comunitaria y nacional;

- **Reglamento (UE) Nº 10/2011** de la Comisión de 14 de enero de 2011 y posteriores modificaciones, (última modificación Reglamento (UE) 1245/2020 de fecha 2 de Septiembre de 2020).

- Reglamento (CE) Nº 1935/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 2004, sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos.

- Reglamento (CE) Nº 2023/2006 de la Comisión de 22 de diciembre de 2006, en nuestro proceso de producción aplicamos dicho Reglamento sobre buenas prácticas de fabricación de materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos, y sus posteriores modificaciones.

- Real Decreto 847/2011, de 17 de junio, por el que se establece la lista positiva de sustancias permitidas para la fabricación de materiales poliméricos destinados a entrar en contacto con los alimentos.

Los componentes presentes en la composición se encuentran listados en las Directivas antes mencionadas.

Por otro lado podemos confirmar que el material con el que se fabrica el envase no posee de manera intencionada aluminio, estirenos, fenoles y ftalatos no permitidos, al igual que metales pesados en la Directiva 2008/39/CE, así como su incorporación al ordenamiento jurídico español a través del R.D103/2009, basándonos en las certificaciones de nuestros proveedores.

Se certifica la ausencia en la fabricación de los productos de Bisphenol A (BPA) nº CAS 80-05-7 y Bisphenol S (BPS) nº CAS 80-09-1.

POLISUR 2000, S.L.U, se encuentra inscrita en el **Registro General Sanitario de Alimentos, con nº39.02738/H,** según lo establecido en el Real Decreto191/2011, de 18 de febrero, sobre Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos.

POLISUR 2000, S. L. Inscrita en el Registro Mercantil de Huelva, Tomo 441; Libro 0 de la Sección 8ª, Folio 20, Hoja H-6205. Inscripción 1ª - C.I.F.: B-21255419

AENOR Gestión Ambiental GA - 2007/0177 (1) SEDES CERTIFICADAS
AENOR Empresa Registrada ER - 1794/2002 (1) (2) SEDES CERTIFICADAS

(1) (2) FÁBRICA Y OFICINAS CENTRALES: Finca las Majadillas. Ctra. N-444, Km 2,95. Apdo. de correos, 72. 21440 LEPE (Huelva)
Tel. +34 959380224- Fax. 959380752
PORTUGAL:
OLHÃO: Polígono Industrial c/21 Parc. 114
Tlf.: +351 289 703 777 Fax.: +351 289 703 795
e-mail: polisur@sapo.pt

DELEGACIONES:
Área Comercial: Móv.: 669861827 - 606414936
(2) ALGECIRAS: Pol. Ind. Palmones II - c/ Balandros, 58. 11207 Los Barrios. Tlf.: 639187821
(2) CÁDIZ: Muelle Levante s/n. Tlf. y Fax: 956 205 018
(2) Pto. de Sta María: Muelle Pesquero Almacén Metálico, 1. 11500 El Pto. de Sta. María.

www.polisur.es

A los efectos de lo que dispone la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, informamos que los datos personales que puedan constar en este documento, están incorporados en un fichero creado bajo nuestra responsabilidad, para gestionar nuestra relación de negocio. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición dirigiéndose por escrito a: POLISUR 2000 S. L., apdo. de correos 72. 21440 LEPE (Huelva)

POLISUR 2000, S.L.U, no utiliza sustancias de doble uso, como aditivos o aromas alimentarios, según el **Reglamento (CE) nº 1333/2008** y el **Reglamento (CE) nº 1334/2008** para la fabricación de estos productos de forma intencionada.

Migración:

Los ensayos de migración se actualizan constantemente, en laboratorios acreditados bajo Norma UNE EN ISO/IEC 17025:2005 (CGA-ENAC-LEC), por la entidad de acreditación Española ENAC.

Se han realizado los siguientes ensayos con los procedimientos de análisis recogidos en las normas indicadas, los resultados son los que se indican a continuación:

POLISUR 2000, S. L. Inscrita en el Registro Mercantil de Huelva, Tomo 441; Libro 0 de la Sección 8ª, Folio 20, Hoja H-6205. Inscripción 1ª - C.I.F.: B-21255419

AENOR Gestión Ambiental GA - 2007/0177 (1) SEDES CERTIFICADAS

AENOR ER Empresa Registrada ER - 1794/2002 (1) (2) SEDES CERTIFICADAS

(1) (2) FÁBRICA Y OFICINAS CENTRALES: Finca las Majadillas. Ctra. N-444, Km 2,95. Apdo. de correos, 72. 21440 LEPE (Huelva)
Tel. +34 959380224- Fax. 959380752
PORTUGAL:
OLHÃO: Polígono Industrial c/21 Parc. 114
Tlf.: +351 289 703 777 Fax.: +351 289 703 795
e-mail: polisur@sapo.pt

DELEGACIONES:
Área Comercial: Móv.: 669861827 - 606414936
(2) ALGECIRAS: Pol. Ind. Palmones II - c/ Balandros, 58. 11207 Los Barrios. Tlf.: 639187821
(2) CÁDIZ: Muelle Levante s/n. Tlf. y Fax: 956 205 018
(2) Pto. de Sta María: Muelle Pesquero Almacén Metálico, 1. 11500 El Pto. de Sta. María.

www.polisur.es

A los efectos de lo que dispone la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, informamos que los datos personales que puedan constar en este documento, están incorporados en un fichero creado bajo nuestra responsabilidad, para gestionar nuestra relación de negocio. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición dirigiéndose por escrito a: POLISUR 2000 S. L., apdo. de correos 72. 21440 LEPE (Huelva)

TABLAS RESUMEN

23-0980-1

EPS con espesor de 72 mm, color blanco

	Ensayo	Norma	Legislación	Propiedades	Resultado	Requisito *	* Conclusiones
A	Migración global en simulante A	UNE-EN 1186-1:2002; UNE-EN 1186-3:2002	Reglamento (UE) Nº 10/2011	Migración global (mg/dm^2)	**Valor medio: < 1,0** Incertidumbre (k=2): -	≤ 10	OK
B	Migración global en simulante B	UNE-EN 1186-1:2002; UNE-EN 1186-3:2002	Reglamento (UE) Nº 10/2011	Migración global (mg/dm^2)	**Valor medio: < 1,0** Incertidumbre (k=2): -	≤ 10	OK
C	Migración global en simulante alternativo etanol 95%	UNE-EN 1186-1:2002; UNE-EN 1186-3:2002	Reglamento (UE) Nº 10/2011	Migración global (mg/dm^2)	**Valor medio: 1,0** Incertidumbre (k=2): ± 1,9	≤ 10	OK
D	Migración global en simulante alternativo isooctano	UNE-EN 1186-1:2002; UNE-EN 1186-14:2003	Reglamento (UE) Nº 10/2011	Migración global (mg/dm^2)	**Valor medio: 2,0** Incertidumbre (k=2): ± 1,9	≤ 10	OK
E	* Verificación de cumplimiento de LME de metales Anexo II en simulante B	UNE-EN 13130-1:2005; Procedimiento interno	Reglamento (UE) Nº 10/2011	Migración específica (mg/kg)	Ver tabla	Ver tabla 5	OK

Tabla 5

	Valor medio (mg/kg)- S/V=6 dm^2/kg	Incertidumbre(k=2) (mg/kg)- S/V=6 dm^2/kg	LD (mg/kg)- S/V=6 dm^2/kg	Límite Migración Específica (LME) (mg/kg)
Aluminio	**< 0,24**	-	0,24	1
Antimonio	**< 0,02**	-	0,02	0,04
Arsénico	**< 0,01**	-	0,01	0,01
Bario	**< 0,24**	-	0,24	1
Cadmio	**< 0,002**	-	0,002	0,002
Cobalto	**< 0,02**	-	0,02	0,05
Cobre	**< 0,24**	-	0,24	5
Cromo	**< 0,01**	-	0,01	0,01
Europio	**< 0,05**	-	0,05	0,05
Gadolinio	**< 0,05**	-	0,05	0,05
Hierro	**< 0,24**	-	0,24	48
Lantano	**< 0,05**	-	0,05	0,05
Litio	**< 0,24**	-	0,24	0,6
Manganeso	**< 0,24**	-	0,24	0,6
Mercurio	**< 0,01**	-	0,01	0,01
Níquel	**< 0,02**	-	0,02	0,02
Plomo	**< 0,01**	-	0,01	0,01
Terbio	**< 0,05**	-	0,05	0,05
Zinc	**1**	±0,3		5

POLISUR 2000, S. L. Inscrita en el Registro Mercantil de Huelva, Tomo 441; Libro 0 de la Sección 8ª, Folio 20, Hoja H-6205. Inscripción 1ª - C.I.F.: B-21255419

AENOR Gestión Ambiental GA - 2007/0177 (1) SEDES CERTIFICADAS

AENOR Empresa Registrada ER - 1794/2002 (1) (2) SEDES CERTIFICADAS

(1) (2) FÁBRICA Y OFICINAS CENTRALES: Finca las Majadillas. Ctra. N-444, Km 2,95. Apdo. de correos, 72. 21440 LEPE (Huelva)
Tel. +34 959380224- Fax. 959380752
PORTUGAL:
OLHÃO: Polígono Industrial c/21 Parc. 114
Tlf.: +351 289 703 777 Fax.: +351 289 703 795
e-mail: polisur@sapo.pt

DELEGACIONES:
Área Comercial: Móv.: 669861827 - 606414936
(2) ALGECIRAS: Pol. Ind. Palmones II - c/ Balandros, 58. 11207 Los Barrios. Tlf.: 639187821
(2) CÁDIZ: Muelle Levante s/n. Tlf. y Fax: 956 205 018
(2) Pto. de Sta María: Muelle Pesquero Almacén Metálico, 1. 11500 El Pto. de Sta. María.

www.polisur.es

A los efectos de lo que dispone la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, informamos que los datos personales que puedan constar en este documento, están incorporados en un fichero creado bajo nuestra responsabilidad, para gestionar nuestra relación de negocio. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición dirigiéndose por escrito a: POLISUR 2000 S. L., apdo. de correos 72. 21440 LEPE (Huelva)

23-0980-2

EPS color

	Ensayo	Norma	Legislación	Propiedades	Resultado	Requisito *	* Conclusiones
A	Migración global en simulante A	UNE-EN 1186-1:2002; UNE-EN 1186-3:2002	Reglamento (UE) Nº 10/2011	Migración global (mg/dm^2)	**Valor medio: < 1,0** Incertidumbre (k=2): -	≤ 10	OK
B	Migración global en simulante B	UNE-EN 1186-1:2002; UNE-EN 1186-3:2002	Reglamento (UE) Nº 10/2011	Migración global (mg/dm^2)	**Valor medio: < 1,0** Incertidumbre (k=2): -	≤ 10	OK
C	Migración global en simulante alternativo etanol 95%	UNE-EN 1186-1:2002; UNE-EN 1186-3:2002	Reglamento (UE) Nº 10/2011	Migración global (mg/dm^2)	**Valor medio: < 1,0** Incertidumbre (k=2): -	≤ 10	OK
D	Migración global en simulante alternativo isooctano	UNE-EN 1186-1:2002; UNE-EN 1186-14:2003	Reglamento (UE) Nº 10/2011	Migración global (mg/dm^2)	**Valor medio: < 1,0** Incertidumbre (k=2): -	≤ 10	OK
E	* Verificación de cumplimiento de LME de metales Anexo II en simulante B	UNE-EN 13130-1:2005; Procedimiento interno	Reglamento (UE) Nº 10/2011	Migración específica (mg/kg)	Ver tabla	Ver tabla 5	OK

Tabla 5

	Valor medio (mg/kg)- S/V=6 dm^2/kg	Incertidumbre(k=2) (mg/kg)- S/V=6 dm^2/kg	LD (mg/kg)- S/V=6 dm^2/kg	Límite Migración Específica (LME) (mg/kg)
Aluminio	**< 0,24**	-	0,24	1
Antimonio	**< 0,02**	-	0,02	0,04
Arsénico	**< 0,01**	-	0,01	0,01
Bario	**< 0,24**	-	0,24	1
Cadmio	**< 0,002**	-	0,002	0,002
Cobalto	**< 0,02**	-	0,02	0,05
Cobre	**< 0,24**	-	0,24	5
Cromo	**< 0,01**	-	0,01	0,01
Europio	**< 0,05**	-	0,05	0,05
Gadolinio	**< 0,05**	-	0,05	0,05
Hierro	**< 0,24**	-	0,24	48
Lantano	**< 0,05**	-	0,05	0,05
Litio	**< 0,24**	-	0,24	0,6
Manganeso	**< 0,24**	-	0,24	0,6
Mercurio	**< 0,01**	-	0,01	0,01
Níquel	**< 0,02**	-	0,02	0,02
Plomo	**< 0,01**	-	0,01	0,01
Terbio	**< 0,05**	-	0,05	0,05
Zinc	**0,8**	±0,2		5

POLISUR 2000, S. L. Inscrita en el Registro Mercantil de Huelva, Tomo 441; Libro 0 de la Sección 8ª, Folio 20, Hoja H-6205. Inscripción 1ª - C.I.F.: B-21255419

AENOR Gestión Ambiental GA - 2007/0177 (1) SEDES CERTIFICADAS

AENOR Empresa Registrada ER - 1794/2002 (1) (2) SEDES CERTIFICADAS

(1) (2) FÁBRICA Y OFICINAS CENTRALES: Finca las Majadillas. Ctra. N-444, Km 2,95. Apdo. de correos, 72. 21440 LEPE (Huelva)
Tel. +34 959380224- Fax. 959380752
PORTUGAL:
OLHÃO: Polígono Industrial c/21 Parc. 114
Tlf.: +351 289 703 777 Fax.: +351 289 703 795
e-mail: polisur@sapo.pt

DELEGACIONES:
Área Comercial: Móv.: 669861827 - 606414936
(2) ALGECIRAS: Pol. Ind. Palmones II - c/ Balandros, 58. 11207 Los Barrios. Tlf.: 639187821
(2) CÁDIZ: Muelle Levante s/n. Tlf. y Fax: 956 205 018
(2) Pto. de Sta María: Muelle Pesquero Almacén Metálico, 1. 11500 El Pto. de Sta. María.

www.polisur.es

A los efectos de lo que dispone la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, informamos que los datos personales que puedan constar en este documento, están incorporados en un fichero creado bajo nuestra responsabilidad, para gestionar nuestra relación de negocio. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición dirigiéndose por escrito a: POLISUR 2000 S. L., apdo. de correos 72. 21440 LEPE (Huelva)

23-0980-3

EPS blanco + aditivo color

	Ensayo	Norma	Legislación	Propiedades	Resultado	Requisito *	* Conclusiones
A	Migración global en simulante A	UNE-EN 1186-1:2002; UNE-EN 1186-3:2002	Reglamento (UE) Nº 10/2011	Migración global (mg/dm^2)	**Valor medio: < 1,0** Incertidumbre (k=2): -	≤ 10	OK
C	Migración global en simulante alternativo etanol 95%	UNE-EN 1186-1:2002; UNE-EN 1186-3:2002	Reglamento (UE) Nº 10/2011	Migración global (mg/dm^2)	**Valor medio: < 1,0** Incertidumbre (k=2): -	≤ 10	OK
D	Migración global en simulante alternativo isooctano	UNE-EN 1186-1:2002; UNE-EN 1186-14:2003	Reglamento (UE) Nº 10/2011	Migración global (mg/dm^2)	**Valor medio: < 1,0** Incertidumbre (k=2): -	≤ 10	OK
E	* Verificación de cumplimiento de LME de metales Anexo II en simulante B	UNE-EN 13130-1:2005; Procedimiento interno	Reglamento (UE) Nº 10/2011	Migración específica (mg/kg)	Ver tabla	Ver tabla 4	OK

Tabla 4

	Valor medio (mg/kg)- S/V=6 dm^2/kg	Incertidumbre(k=2) (mg/kg)- S/V=6 dm^2/kg	LD (mg/kg)- S/V=6 dm^2/kg	Límite Migración Específica (LME) (mg/kg)
Aluminio	**< 0,24**	-	0,24	1
Antimonio	**< 0,02**	-	0,02	0,04
Arsénico	**< 0,01**	-	0,01	0,01
Bario	**< 0,24**	-	0,24	1
Cadmio	**< 0,002**	-	0,002	0,002
Cobalto	**< 0,02**	-	0,02	0,05
Cobre	**< 0,24**	-	0,24	5
Cromo	**< 0,01**	-	0,01	0,01
Europio	**< 0,05**	-	0,05	0,05
Gadolinio	**< 0,05**	-	0,05	0,05
Hierro	**< 0,24**	-	0,24	48
Lantano	**< 0,05**	-	0,05	0,05
Litio	**< 0,24**	-	0,24	0,6
Manganeso	**< 0,24**	-	0,24	0,6
Mercurio	**< 0,01**	-	0,01	0,01
Níquel	**< 0,02**	-	0,02	0,02
Plomo	**< 0,01**	-	0,01	0,01
Terbio	**< 0,05**	-	0,05	0,05
Zinc	**0,6**	±0,2		5

El material ensayado cumple con todos los límites de migración global establecidos en el Reglamento (UE) Nº 10/2011 de la Comisión de 14 de enero de 2011, sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos.

POLISUR 2000, S.L.U., considerando los aditivos que puede incorporar a sus envases y según las declaraciones de conformidad aportadas por sus proveedores, declara que cumple con los límites de migración específica aplicables a los mismos.

POLISUR 2000, S. L. Inscrita en el Registro Mercantil de Huelva, Tomo 441; Libro 0 de la Sección 8ª, Folio 20, Hoja H-6205. Inscripción 1ª - C.I.F.: B-21255419

AENOR Gestión Ambiental GA - 2007/0177 (1) SEDES CERTIFICADAS

AENOR Empresa Registrada ER - 1794/2002 (1) (2) SEDES CERTIFICADAS

(1) (2) FÁBRICA Y OFICINAS CENTRALES: Finca las Majadillas. Ctra. N-444, Km 2,95. Apdo. de correos, 72. 21440 LEPE (Huelva)
Tel. +34 959380224- Fax. 959380752
PORTUGAL:
OLHÃO: Polígono Industrial c/21 Parc. 114
Tlf.: +351 289 703 777 Fax.: +351 289 703 795
e-mail: polisur@sapo.pt

DELEGACIONES:
Área Comercial: Móv.: 669861827 - 606414936
(2) ALGECIRAS: Pol. Ind. Palmones II - c/ Balandros, 58. 11207 Los Barrios. Tlf.: 639187821
(2) CÁDIZ: Muelle Levante s/n. Tlf. y Fax: 956 205 018
(2) Pto. de Sta María: Muelle Pesquero Almacén Metálico, 1. 11500 El Pto. de Sta. María.

www.polisur.es

A los efectos de lo que dispone la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, informamos que los datos personales que puedan constar en este documento, están incorporados en un fichero creado bajo nuestra responsabilidad, para gestionar nuestra relación de negocio. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición dirigiéndose por escrito a: POLISUR 2000 S. L., apdo. de correos 72. 21440 LEPE (Huelva)

Especificaciones sobre la utilización del producto:

- **Tipos de alimentos**: Dichos ensayos demuestran la conformidad con el límite de migración global para todo tipo de alimentos. Anexo III, punto 4 Reglamento 10/2011 (Simulantes A, B y D2, este último ha sido sustituido por Etanol 95%).

- **Temperaturas de uso**: apto en un rango de temperaturas generales de -40ºC a 80 ºC. Para temperaturas superiores a 70 ºC ver tiempo de exposición.

- **Tiempos de Exposición**: Apto para un almacenamiento prolongado a temperatura ambiente o inferior, incluido el envasado en condiciones de llenado en caliente y/o el calentamiento hasta una temperatura T donde 70ºC $\leq T \leq$ 100 ºC durante un máximo de t = 120/2^ ((T-70)/10) minutos.

La relación entre el área de superficie en contacto con el alimento y el volumen utilizado para determinar la conformidad del producto:

- migración global 10 dm2/Kg

- migración específica 6 dm2/kg

Condiciones de uso: El material debe almacenarse en un lugar fresco y seco, donde no haya variaciones significativas de temperatura y de humedad relativa. La exposición directa al sol puede causar cambios en las características y color del producto, así como deformaciones.

La información aquí contenida se basa en informaciones que se consideran correctas y actualizadas, debido a la constante evolución de la legislación nacional e internacional, la información legislativa del producto mencionado podría, ocasionalmente haber cambiado. En caso de duda respecto a la validez de esta declaración, por favor contacte con nosotros para su actualización.

La aplicación y las condiciones de uso van más allá de nuestro control, y del comportamiento del producto y su adecuación para el uso del cliente de penden de las condiciones particulares de utilización y del alimento a envasar. Recomendamos que sean los propios clientes quienes se aseguren de que cada producto cumple con todos los requisitos antes de empezar con el proceso de envasado.

Esta declaración es válida para un periodo de 2 años a partir de la fecha presente y se revisará si existen cambios en la legislación, las materias primas, el proceso de producción o de los datos científicos y que pueden alterar las condiciones de conformidad del producto.

Documento verificado y aprobado por:
Gerente

29472513Z JOSE LUIS FERNANDEZ (R: B21255419)

Firmado digitalmente por 29472513Z JOSE LUIS FERNANDEZ (R: B21255419)
Nombre de reconocimiento (DN): 2.5.4.13=Ref:AEAT/AEAT0442/PUESTO 1/18728/28042023104522, serialNumber=IDCES-29472513Z, givenName=JOSE LUIS, sn=FERNANDEZ SANTANA, cn=29472513Z JOSE LUIS FERNANDEZ (R: B21255419), 2.5.4.97=VATES-B21255419, o=POLISUR 2000 SL, c=ES
Fecha: 2023.11.28 13:07:51 +01'00'

POLISUR 2000, S. L. Inscrita en el Registro Mercantil de Huelva, Tomo 441; Libro 0 de la Sección 8ª, Folio 20, Hoja H-6205. Inscripción 1ª - C.I.F.: B-21255419

EQNet CERTIFIED QUALITY SYSTEM
AENOR Gestión Ambiental GA - 2007/0177 (1) SEDES CERTIFICADAS
AENOR ER Empresa Registrada ER - 1794/2002 (1) (2) SEDES CERTIFICADAS

(1) (2) FÁBRICA Y OFICINAS CENTRALES: Finca las Majadillas. Ctra. N-444, Km 2,95. Apdo. de correos, 72. 21440 LEPE (Huelva)
Tel. +34 959380224- Fax. 959380752
PORTUGAL:
OLHÃO: Polígono Industrial c/21 Parc. 114
Tlf.: +351 289 703 777 Fax.: +351 289 703 795
e-mail: polisur@sapo.pt

DELEGACIONES:
Área Comercial: Móv.: 669861827 - 606414936
(2) ALGECIRAS: Pol. Ind. Palmones II - c/ Balandros, 58. 11207 Los Barrios. Tlf.: 639187821
(2) CÁDIZ: Muelle Levante s/n. Tlf. y Fax: 956 205 018
(2) Pto. de Sta María: Muelle Pesquero Almacén Metálico, 1. 11500 El Pto. de Sta. María.

www.polisur.es

A los efectos de lo que dispone la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, informamos que los datos personales que puedan constar en este documento, están incorporados en un fichero creado bajo nuestra responsabilidad, para gestionar nuestra relación de negocio. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición dirigiéndose por escrito a: POLISUR 2000 S. L., apdo. de correos 72. 21440 LEPE (Huelva)